

## Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС

(Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г.

изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. ДВ бр.67 от 2019г., в сила от 28.08.2019г.)

ДО

**ДИРЕКТОРА НА**

**РИОСВ – РУСЕ**

### УВЕДОМЛЕНИЕ

#### за инвестиционно предложение

от ЗС БЮРХАН ФЕРАД САФЕД, със седалище и адрес на управление с. Иван Шишманово, общ. Завет, обл. Разград, ул. “Беласица“ № 23

#### Пълен пощенски адрес:

с. Иван Шишманово, общ. Завет, обл. Разград, ул. “Беласица“ № 23

**Телефон, факс и ел. поща (e-mail):** 0886 870 007, byurti\_87@abv.bg

**Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:** Бюрхан [REDACTED] Сафед

Лице за контакти: Таня Гюрюшева – Николова, тел. 0897 8527 794, af\_consult@abv.bg

#### УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че ЗС БЮРХАН ФЕРАД САФЕД има следното инвестиционно предложение по интервенция П.Г.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г. (СПРЗСР):

**„Изграждане на собствен водоизточник в ПИ 32192.37.3 по ККиКР по ККиКР на с. Иван Шишманово, общ. Завет, обл. Разград“ и напояване на земеделски земи с дъждувална напоителна система.**

#### Характеристика на инвестиционното предложение:

##### 1. Резюме на предложението

Предвижда се изграждане на собствен водоизточник – тръбен кладенец в ПИ 32192.37.3 по ККиКР по ККиКР на с. Иван Шишманово, общ. Завет, обл. Разград.

Водата от водоизточника ще се използва за водоснабдяване – цел на ползване „напояване на земеделски култури“.

Географски координати: 43°47'48.5"N 26°46'12.8"E

Съгласно приложената Обосновка на необходимите водни количества, годишното водно количество ще възлиза на 135 626,7 m<sup>3</sup>, а средноденонощният дебит на кладенеца е 4,30 l/s.

Имотите, които ще се поливат са с обща поливна площ 200 дка. В тях се отглежда царевица.

Напоояването ще се осъществи чрез дъждуване.

**2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:**

Тръбният кладенец ще се изгради в границите на имота, като ще обхване около 10 кв. метра от него. Изграждането на сондажа ще се извърши посредством сондажна машина.

Водочерпенето ще се извършва с потопяема помпа, която ще подава добиваната вода по дъждовална поливна система. Тя представлява група от мобилни тръбно-ролков поливни машини, захранвани с поливна вода от тръбен кладенец посредством тръбопровод. От водоизточника до поливните площи ще се положи външен водопровод – полиетиленов, който ще се прибира в края на напоителния сезон.

Водовземането ще се осъществява през пролетно-летния сезон, без седмични изменения и прекъсвания.

**3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:**

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

#### **4. Местоположение:**

Водоизточникът ще се изгради в 32192.37.3. От него ще се водоснабдява имоти с индентификатори 32192.76.2, 32192.76.3 и 32192.76.4 по кадастралната карта на с. Иван Шишманово. Имотите са обща площ 200 дка. като и поливната площ е от 200 дка. където ще се отглежда царевица. Напоояването се осъществява с дъждовална напоителна система. Тя е съставена от мобилни тръбно-ролков поливни машини, захранвани с поливна вода от тръбен кладенец посредством тръбопровод.

В района няма обекти, подлежащи на здравна защита. Имотите са разположени сред земеделски територии, извън регулационните граници на населените места.

В района няма обекти и територии за опазване на културното наследство.

Не се очаква трансгранично въздействие.

**5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:**

Не се предвижда ползване на природни ресурси при строителството.

Инвестиционното предложение е свързано с добив на подземни води.

**6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:**

Не се очакват вредни емисии, които да замърсяват атмосферния въздух.

Не се очакват емисии от организирани, неорганизиран и линейни (площи) източници.

**7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:**

При експлоатацията на водоизточника и поливането на земеделските площи няма да се образуват отпадъци.

#### **8. Отпадъчни води:**

При експлоатацията на водоизточника и поливането на земеделските площи няма да се образуват отпадъчни води.

#### **9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:**

При експлоатацията на водоизточника и поливането на земеделските площи няма да се образуват опасни химически вещества и смеси.

**I.** Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС. – **X**.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

**II.** Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви): - **НЕ**.

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.

4. Електронен носител – 1. бр.

5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. - **byurti\_87@abv.bg**.

6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща - **byurti\_87@abv.bg**.

Дата: 02.03.2026 г.

Уведомятел: .....

/Бисохан Сафед/

**BYURHA**  
**N**  
**FERAD**  
**SAFED**

Digitally signed by  
BYURHAN FERAD SAFED  
DN:  
email=b\_ferad@abv.bg,  
sn=SAFED,  
givenName=BYURHAN,  
serialNumber=PNOBG-87  
07035225, cn=BYURHAN  
FERAD SAFED, c=BG  
Date: 2026.03.02 15:49:48  
+02'00'

## ОБОСНОВКА

на необходимото водно количество от тръбен кладенец за водоснабдяване на земеделската дейност на Земеделски производител БЮРХАН САФЕД, с. Иван Шишманово, общ. Завет, обл. Разград съгласно изискванията на чл. 151 и 156 от Наредба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Водата от тръбния кладенец в имот с идентификатор 32192.37.3 по кадастралната карта на с. Иван Шишманово, общ. Завет, обл. Разград ще се използва за "Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури" съгласно „Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване“. Водовземането ще е сезонно.

Необходимите количества вода от кладенеца са оразмерени по "Наредба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води" и "Наредба за нормите за водопотребление от 27.12.2016 г."

## ОБОСНОВКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДНОДЕНОНОЩЕН ДЕБИТ И ГОДИШНО ВОДНО КОЛИЧЕСТВО

От тръбния кладенец ще се водоснабдяват имоти с идентификатори 32192.76.2, 32192.76.3 и 32192.76.4 по кадастралната карта на с. Иван Шишманово с обща площ 200 дка. с поливна площ е 200 дка. където се отглежда царевица. Напояването се осъществява с дъждовална напоителна система. Тя е съставена от мобилни тръбно-ролков поливни машини, захранвани с поливна вода от тръбен кладенец посредством тръбопровод.

За определянето на необходимото водно количество е използвана "Наредба за нормите за водопотребление" от 27.12.2016 г., Имотите попадат в "Хидромелиоративни райони към III агроклиматична група". Определеното водно количество според Брутни напоителни норми на полски култури, трайни насаждения и етеричномаслени култури, други овощни (сливи и джанки, кайсии и зарзали, череша и вишни и др.) за средно суха година при дъждуване, изчислени в куб.м на декар за година за царевица е 340 м<sup>3</sup>.

За 200 дка. поливна площ през пролетно-летния поливен период от 01.04 до 30.09 в продължение на 183 дни ще са необходими 68 000 м<sup>3</sup> вода или 371.58 м<sup>3</sup> на денонощие. Годишното водно количество възлиза на 135 626,7 м<sup>3</sup>. Следователно средноденонощния дебит кладенеца е 4,30 l/s.

Минималното необходимо годишно водно количество по преценка на заявителя на базата на дългогодишен опит в отглеждането на зърнени култури е 68 000 м<sup>3</sup>.

43°47'48.5"N 26°46'12.8"E

БЮРХАН САФЕД  
Земеделски производител

BYURHAN FERAD SAFED  
Digitally signed by BYURHAN FERAD SAFED  
DN:  
email=b\_ferad@abv.bg, sn=SAFED, givenName=BYURHAN, serialNumber=PNOBG-8707035225, cn=BYURHAN FERAD SAFED, c=BG  
Date: 2026.03.02 15:51:03 +02'00'